



www.nblucki.com

Add: xinlianxin Rd 7-1, Xintu town , Cixi city , Ningbo, China , Tel: 0086-13968228682, 13208077367
E-mail: Sue@nblucki.com; sarina@nblucki.com



AIR COOLER

Round window unique design
More Fashion
More Air Volume
Household and commercial area using



宁波律凯电器有限公司
NINGBO LUCKI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

创造美好新生活!



宁波律凯电器有限公司

宁波律凯电器有限公司位于浙江省第二大城市、江南水乡兼海港城市宁波慈溪，公司已经发展壮大9年，主要经营家用电器、配件，塑料制品、电子元器件等制造、加工；拥有自营进出口权。我司专业出口世界各地，凭借专业的技术，良好的品质，优质的服务，已经与多家国外企业达成了共识，建立了稳固的合作关系，并且与多家国内代理商进行了友好的合作。我司品种齐全，价格合理，企业实力雄厚，重信用，守合同，服务优，保证产品质量，以多种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任和支持。

公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的宗旨，权利跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进，愿与社会各界同仁携手合作，谋求发展，继续为新老客户提供更优秀的产品和服务！

ABOUT LUCKY


NINGBO LUCKI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. is located in Cixi, Ningbo, China. We are specialized in manufacturing washing machines, heaters, tea bars and air coolers for more than 9 years. As one of the leading manufacturers and exporters in this industry, our products are exported to more than 30 countries and regions, for example, European regions, Middle East, North Africa, West Africa, South America, South-East Asia, etc.

After these almost 6 years' developing, we have already established the good and strong business relationship with our customers based on mutual benefits. We focus much on quality control and in the meanwhile to offer most competitive prices. We always believe that the cooperation is a both sides' job between customers and us. Only based on this principle could we walk forward together smoothly in the market. Thus, different kinds of ideas and to customers' feedbacks and market demands' changing. Finally, we would like to invite you to pay a field inspection to our factory so that we could learn more about each other and establish business relationship together in the future. Suggestions from our customers are sincerely welcomed. Our R&D Department will do much improvements every year accordingly.

AIR COOLER

Centrifugal flow design, low noise, high voltage DC motor, large air volume, suitable both indoors and outdoors

- 
Energy saving motor
- 
Anti-dust filter
- 
Wide angle air supply
- 
High density cooling pad
- 
Filter water
- 
Booster air vent



型 号 Model:	LK-98C	电 压 Voltage:	110V/220V-240V/380V-415V
类 型 Type:	Remote&Wi-Fi	水箱容量 Water Level:	60L
风扇类型 Fan type:	Centrifugal	冷却水帘 Cooling Pad:	690*620*100mm
噪 音 Noise:	65dB	高柜装箱数 Qty/40"Hq:	48PCS/CBU; 100PCS/SKD
风 量 Air flow:	22000CFM	产品尺寸 Product Size:	980*980*1020mm
功 率 Power:	1100W	包装尺寸 Packing size:	985*990*1000mm

Axial flow design, large air volume, low noise,
suitable for both home and industry area

- 
Energy saving
motor
- 
Wide angle
air supply
- 
High density
cooling pad
- 
Filter water
- 
Booster air
vent



型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	净重/毛重 N.W/G.W/KG
LK-7500	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	7500	200W	40L	207PCS	675*435*1050	700*460*975	16/18
LK-10000	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	10000	300W	70L	186PCS	675*435*1250	700*460*1174	18/21
LK-15000	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	15000	320W	100L	172PCS	675*435*1370	700*460*1310	20/23



型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	净重/毛重 N.W/G.W/KG
LK-7500R	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	7500	200W	40L	207PCS	675*435*1050	700*460*975	16/18
LK-10000R	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	10000	300W	70L	186PCS	675*435*1250	700*460*1174	18/21
LK-15000R	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	15000	320W	100L	172PCS	675*435*1370	700*460*1310	20/23

Axial flow design, large air volume,
low noise,
suitable for both home and industry area

- Energy saving
motor

Wide angle
air supply

High density
cooling pad

Filter water

Booster air
vent



型号 Model	风叶 Fan	型号 Model	风叶 Fan	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	净重/毛重 N.W/G.W/KG
LK-8500	φ400	LK-H8500	φ450	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	8500	220W	40L	207PCS	675*435*1050	700*460*975	16/18
LK-11000	φ400	LK-H11000	φ450	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	11000	320W	70L	186PCS	675*435*1250	700*460*1174	18/21
LK-16000	φ400	LK-H16000	φ450	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	16000	360W	100L	172PCS	675*435*1370	700*460*1310	20/23



型号 Model	风叶 Fan	型号 Model	风叶 Fan	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	净重/毛重 N.W/G.W/KG
LK-8500R	φ400	LK-H8500R	φ450	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	8500	220W	40L	207PCS	675*435*1050	700*460*975	16/18
LK-11000R	φ400	LK-H11000R	φ450	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	11000	320W	70L	186PCS	675*435*1250	700*460*1174	18/21
LK-16000R	φ400	LK-H16000R	φ450	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	16000	360W	100L	172PCS	675*435*1370	700*460*1310	20/23

Top Glass design ,
more luxurious,large air volume,
low noise,
suitable for both home and industry area

- 

Energy saving motor
- 

Booster air vent
- 

Wide angle air supply
- 

High density cooling pad
- 

Filter water



型号 Model	风叶 Fan	型号 Model	风叶 Fan	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	净重/毛重 N.W/G.W/KG
LK-9500G	φ400	LK-H9500G	φ450	Mechanical	Glass	110-240V/50-60Hz	9500	220W	40L	207PCS	675*435*1050	700*460*975	16/18
LK-12000G	φ400	LK-H12000G	φ450	Mechanical	Glass	110-240V/50-60Hz	12000	320W	70L	186PCS	675*435*1250	700*460*1174	18/21
LK-18000G	φ400	LK-H18000G	φ450	Mechanical	Glass	110-240V/50-60Hz	18000	360W	100L	172PCS	675*435*1370	700*460*1310	20/23



型号 Model	风叶 Fan	型号 Model	风叶 Fan	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	净重/毛重 N.W/G.W/KG
LK-9500GR	φ400	LK-H9500GR	φ450	Remote	Glass	110-240V/50-60Hz	9500	220W	40L	207PCS	675*435*1050	700*460*975	16/18
LK-12000GR	φ400	LK-H12000GR	φ450	Remote	Glass	110-240V/50-60Hz	12000	320W	70L	186PCS	675*435*1250	700*460*1174	18/21
LK-18000GR	φ400	LK-H18000GR	φ450	Remote	Glass	110-240V/50-60Hz	18000	360W	100L	172PCS	675*435*1370	700*460*1310	20/23



型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 NW/G.W/KG
LK-28000	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	50-60M ²	28000	1100W	175L	77pcs	915*550*1555	937*585*1530	32.6/36.0
LK-28000R	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	50-60M ²	28000	1100W	175L	77pcs	915*550*1555	937*585*1530	32.6/36.0



型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 NW/G.W/KG
LK-5800GS	Mechanical	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	6000	150W	45L	300pcs	460*360*1100	505*430*1075	9.5/11.0
LK-5800GSR	Remote	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	6000	150W	45L	300pcs	460*360*1100	505*430*1075	9.5/11.0



型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 NW/G.W/KG
LK-8288AG	Mechanical	玻璃Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	8000	280W	60L	194pcs	594*410*1150	660*460*1150	17.5/20
LK-8288CG	Remote	玻璃Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	8000	280W	60L	194pcs	594*410*1150	660*460*1150	17.5/20



型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 NW/G.W/KG
LK-5800G	Mechanical	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	6000	150W	45L	300pcs	460*360*1055	505*430*1000	9.5/11.0
LK-5800GR	Remote	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	6000	150W	45L	300pcs	460*360*1055	505*430*1000	9.5/11.0



LK-680AG



LK-680CG

型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 N.W/G.W/KG
LK-680AG	Mechanical	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	5500	180W	45L	310pcs	460*360*1055	520*420*1055	13.5/15
LK-680CG	Remote	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	5500	180W	45L	310pcs	460*360*1055	520*420*1055	13.5/15



LK-780AG



LK-780CG

型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 N.W/G.W/KG
LK-780AG	Mechanical	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	5500	180W	45L	310pcs	460*360*1055	520*420*1055	13.5/15
LK-780CG	Remote	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	5500	180W	45L	310pcs	460*360*1055	520*420*1055	13.5/15



LK-500A



LK-500C

型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 N.W/G.W/KG
LK-500A	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	6000	200W	30L	390pcs	385*350*1090	420*390*1140	9.5/11.0
LK-500C	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	6000	200W	30L	390pcs	385*350*1090	420*390*1140	9.5/11.0



LK-3808G



LK-3808GR

型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 N.W/G.W/KG
LK-3808G	Mechanical	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	3000	80W	15L	465pcs	375*340*800	422*382*825	7/8.5
LK-3808GR	Remote	Glass	110-240V/50-60Hz	15-25M ²	3000	80W	15L	465pcs	375*340*800	422*382*825	7/8.5



型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 N.W/G.W/KG
LK-380A	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	5-10M ²	1500	60W	8L	1250pcs	350*200*570	390*240*580	4.0/5.0
LK-380C	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	5-10M ²	1500	60W	8L	1250pcs	350*200*570	390*240*580	4.0/5.0



型号 Model	类型 Type	头盖 Top cover type	电压 Voltage	使用面积 Area	最大风量 Air flow	功率 Power	水箱容量 Water Level	40高柜装箱量 Qty/40"Hq	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 N.W/G.W/KG
LK-380AD	Mechanical	Plastic	110-240V/50-60Hz	5-10M ²	1500	120W	8L	790pcs	350*200*920	410*270*940	6.6/8.2
LK-380CD	Remote	Plastic	110-240V/50-60Hz	5-10M ²	1500	120W	8L	790pcs	350*200*920	410*270*940	6.6/8.2



型号 Model	洗涤容量 Wash capacity	旋转能力 Spin capacity	洗涤功率 Wash Power	旋转功率 Spin Power	40高柜装箱量 Loading/40HQ	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 N.W/G.W/KG
XPB12-2028S	12.0KG	7.0KG	420W	180W	120PCS	860*490*1010	920*550*1035	26.0/24.0
XPB12-2028SG	12.0KG	7.0KG	420W	180W	120PCS	860*490*1010	920*550*1035	26.0/24.0



型号 Model	洗涤容量 Wash capacity	旋转能力 Spin capacity	洗涤功率 Wash Power	旋转功率 Spin Power	40高柜装箱量 Loading/40HQ	机器尺寸mm Product Size	包装尺寸mm Packing size	毛重/净重 N.W/G.W/KG
XPB18-2088S	18.0KG	9.0KG	520W	220W	104PCS	1020*570*1105	1060*620*1140	35.0/32.0
XPB18-2088SG	18.0KG	9.0KG	520W	220W	104PCS	1020*570*1105	1060*620*1140	35.0/32.0



电机
Motor



电机
DC Motor



电机
Motor



同步电机
Swing Motor



摆动式电动机
DC Motor



开关
Switch



控制板/遥控
Pcb



控制板/遥控
Pcb




控制板/遥控
Pcb



电容器
Capacitor



12v锂电池
Lithium Batteries



太阳能光伏发电板
The Solar Panel



电源线
Power Cord



高脚泵
High Foot Pump



高脚泵
High Foot Pump



无刷电机驱动器
Brushless Motor Drive



水泵
Water Pump



冰晶
Ice Box



浮球
Floating Ball



塑料管
Plastic Pipe



PVC管
Pvc Pipe



风叶
Fan



带刹车的车轮
Wheel/wheel With Brake



带刹车的车轮
Wheel/wheel With Brake



带刹车的车轮
Wheel/wheel With Brake



带刹车的车轮
Wheel/wheel With Brake




带刹车的车轮
Wheel/wheel With Brake



水帘
Cooling Pad



过滤防护网
Filter Net



安全网
Security Net